


Plochá krabice

## HW 035



### HW 035

**Plochá krabice**

Číslo výrobku: 92003501

Rozměry: 68 x 68 x 35 mm

Plochá krabice do dutých stěn, samozhášivá, speciální krabice s malou instalační hloubkou (35 mm) pro stěny s tloušťkou desek 1 až 20 mm, s integrovaným patentovaným spojovacím můstkem, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm

**Vyvrtný otvor Ø 68 mm, hloubka 35 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
UL Type Rating:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	68 mm
délka:	68 mm
výška:	35 mm
vnitřní výška:	33 mm

### materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C
průmyslová kvalita:	ne

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

## Sales Information

EAN:	4013902170968
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002601
Číslo celní sazby:	39269097

## materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polypropylen

## certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

## Příslušenství

[92513501 - HW LFR-35 - HW děrovací fréza](#)

[97910501 - ES-10 - Montážní šroub](#)

[97910601 - ES-18 - Montážní šroub](#)

[97910701 - ES-25 - Montážní šroub](#)