



CorePro LEDbulb

CorePro LED bulb 5-40W A60 E27 830

Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní s existujícími objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	48 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	40 W
Cyklus přepínání	50 000x	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Technický typ	5-40W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °		
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Mechanical and Housing	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Úprava žárovky	Matná (FR)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94.00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	5 W		


CorePro LEDbulb

Product Data

Úplný kód výrobku	871869657993000
Objednávací název produktu	CorePro LED bulb 5-40W A60 E27 830
EAN/UPC – výrobek	8718696579930
Objednávací kód	57993000
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001304532
Celková hmotnost (kus)	0.076 kg




Rozměrové výkresy



A60 220-240V 5W-40W 470lm 3000K E27 ND


Product	D	C
CorePro LED bulb 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje



CorePro LEDbulb

Životnost



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

