



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Svídlidla CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU4 [GU4]
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.3-20W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	184 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	184 lm
Svítlivost (jmen.)	400 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	184 lm
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	2.3 W
Proud zdroje (jmen.)	340 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

CorePro LEDspot LV

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869965948600
Objednací název produktu	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
EAN/UPC – výrobek	8718699659486

Objednací kód	65948600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	929002066402
Celková hmotnost (kus)	0,018 kg



Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm


Classic MR11 2.5W-20W 184lm 36D 2700K

Fotometrické údaje



LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

CorePro LEDspot LV

Životnost



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

LEDspot Classic MR11 36D 2700K

