

# iQ-LED

## Kanlux

### 33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor



up to  
**120** lm  
/W

DESIGN  
unique

LED  
technology



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 243

**Výška [mm]:** 314

**Hloubka [mm]:** 38

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 90

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 10800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:**  
12000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v  
kouli (360°)

**Barva světla:** bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**iQ** LED

**Kanlux**

## 33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor



**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :  $\leq 6$**

**Index podání barev : 80**

**Životnost [h]: 50000**

**Počet cyklů zap/vyp :  $\geq 25000$**

**Úhel svícení [°]: 100**

**Světelná účinnost [lm/W]: 120**

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-30 \div 50$**

**Materiál korpusu: kov**

**Typ přípojky: volné konce kabelů**

**Typ vodiče: H05RN-F**

**Délka vodiče [m]: 0.3**

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]: 1**

**Doba nahřívání lampy [s]:  $\leq 1$**


**Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$**

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180**

**Stupeň krytí IP: 65**

### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- 



# iQ-LED


## Kanlux

### 33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-90W-NW



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)